

**Like
Brio
Easy**

GSG
CERAMIC DESIGN

L'azienda *Company Profile*

GSG Ceramic Design considera elementi base del suo percorso creare ceramiche che possano, con la loro forte personalità, creare/evocare stimolanti suggestioni.

La continua ricerca estetico-tecnica ha portato questa piccola azienda ad essere conosciuta internazionalmente con una ben precisa immagine. Questo risultato è dovuto sia al talento artistico di Massimiliano Abati per la sua innovativa proposta formale sia alla professionalità dell'Azienda maestra nell'innovare costantemente nel solco di una grande tradizione tecnica. Gli oggetti prodotti sono esclusivi e carichi di significati intellettuali. Il loro utilizzo conduce a scenari estetici inesplorati.

Piccole ma grandi opere aperte.

GSG Ceramic Design considers basic elements of his personal path to create ceramics that they can with their strong personalities create / evoke stimulating suggestions.

The continuous aesthetic and technical research has led this small company to be known internationally with a very specific image.


This result is due both to the artistic talent of Massimiliano Abati for his innovative formal proposal and to the company's professionalism with his constantly innovating in the wake of a great technical tradition.

The produced items are exclusive and plenty of intellectual meanings.

Their choice leads any user to aesthetic scenarios still unexplored. Small but big open works.

GSGi
CERAMIC DESIGN

Processo produttivo Manufacturing process



01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
preparazione impasti raw material preparation	preparazione smalti preparation of glazes	realizzazione stampi preparation of molds	colaggio casting	refinitura finishing	essiccazione drying	collaudo test-finishing	smaltatura glazing	cottura firing	controllo qualità e stoccaggio quality control and storage	imballaggio packaging	spedizione shipping

01 preparazione impasti
L'utilizzo di materie prime di primaria qualità, permettono di ottenere gli impasti comunemente usati per la ceramica sanitaria: Vetro China, ottenuta con l'utilizzo di alte percentuali di caolino e quarzo, che la rendono più pura e fine, e Fire Clay, ottenuto utilizzando meno caolino e più materiali inerti.

02 preparazione smalti
L'alta qualità degli smalti adoperati è garantita dai continui tests a cui vengono sottoposti, per esprimere al meglio la corretta sintonia con il supporto ceramico, l'adeguata corrispondenza della tonalità di colore e le caratteristiche di resistenza che le normative impongono.

03 realizzazione stampi
GSG Ceramic Design utilizza solo gesso di altissima qualità per la realizzazione dei suoi stampi. Il gesso permette, mediante il principio di assorbimento d'acqua, di creare le condizioni affinché il prodotto, nella sua prima fase di lavorazione, possa essere facilmente isolato.

04 colaggio
Gli impasti precedentemente preparati, Vetro China o Fire Clay, vengono iniettati, manualmente o con l'ausilio di appositi macchinari, all'interno degli stampi in gesso mediante i quali, per mezzo del principio di assorbimento d'acqua, si ottiene il prodotto preformato avente il giusto spessore della materia.

05 rifinitura
La prima fase di rifinitura è a cura di mastri esperti che, manualmente, rimuovono ogni imperfezione dovuta ad esempio ad impasto eccedente nelle giunture tra i pezzi dello stampo o ad altre cause nel processo di modellazione. Eventuali articoli non idonei agli alti standard GSG saranno rimossi dalla produzione e riutilizzati come materiale da reimasto.

06 essiccazione
Per ridurre in modo importante il processo di asciugatura dei prodotti senza tuttavia comprometterne l'integrità cioè senza provocare fessurazioni, essi vengono trasportati in un essiccatoio automatico dove viene forzata in modo controllato una rapida e significativa perdita d'acqua e quindi di peso.

07 collaudo
I prodotti vengono sottoposti ad una ulteriore fase di rifinitura, sempre manuale, ancora più attenta e approfondita, al fine di ottenere prodotti privi di imperfezioni.

08 smaltatura
La smaltatura, effettuata manualmente da mastri smaltatori, è applicata a tutte le superfici esterne ed interne di ogni articolo, evitando accuratamente che in ogni prodotto rimangano parti non smaltate.

09 cottura
I prodotti smaltati attentamente caricati sulle strutture vengono inviati al forno per la cottura. In GSG il ciclo di cottura ha una durata di ca. 22 ore e segue un preciso programma di fasi tutte determinanti per l'ottenimento di un risultato finale ottimale. I prodotti sono pre-riscaldati, quindi portati lentamente alla temperatura di cottura che in GSG è 1250° C., quindi passano alla fase di "permanenza" ed infine al raffreddamento.

10 controllo qualità e stoccaggio
I prodotti selezionati e corrispondenti agli standard GSG vengono stoccati nel nostro magazzino. I prodotti sono suddivisi per serie, tipologia e colore o decorazione. Tutto il magazzino è controllato on time dal nostro sistema di gestione per poter rispondere tempestivamente e correttamente alle richieste della clientela.

11 imballaggio
Ogni articolo viene singolarmente scatoletto, posto sul pallet e avvolto da una pellicola protettiva in PVC termoretraibile.

12 spedizione
I nostri prodotti sono tutti pallettizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto. GSG è in grado di caricare pallett su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con pianale e di predisporre containers sia di 20' che 40'.

The use of finest quality raw materials, permits us to use fewer inert materials: Vitreous China is made with high percentages of kaolin and quartz, making it purer and finer. Fire Clay, is obtained using less kaolin and more inert materials.

The high quality of glazes used is always being tested continually giving a correct harmony for the ceramic production, a guarantee of colour tones and resistance that international standards require.

GSG Ceramic Design uses only the highest quality plaster for the construction of its molds. Plaster allows, by means of the principle of water absorption, to create the conditions so that the product, in its first stage of processing, it can be easily isolated.

Vitreous China or Fire Clay previously prepared, are injected, manually or with the aid of suitable machinery, to the interior of plaster molds, by means of the principle of water absorption, the product is obtained prefinished and having the right thickness of the material.

The first stage of finishing is curated by expert masters that, manually, remove all imperfections due for example to excess dough in the joints between the pieces of the mold or other causes in the modeling process. Any items not suitable to the GSG high standards will be removed from production and reused as material for re-mix.

To drastically reduce the drying process of the products without compromising their integrity that is, without causing cracks, they are transported in an automatic dryer where it is forced in a controlled manner a rapid and significant loss of water and therefore weight.

Any item it's subjected to a further step of finishing, always manual, even more careful and thorough, in order to obtain products free of imperfections.

Glazing, hand made by master glazers, is applied to all external and internal surfaces of each item, carefully avoiding that in every product remain unglazed parts.

The glazed products carefully loaded on the wagons are sent to the kiln for firing. In GSG the firing cycle has a duration of about 22 hours, following a precise schedule of all phases determinants for obtaining an optimum end result. The products are pre-heated, then slowly brought to the firing temperature which GSG is 1250 ° C., then pass to the phase of "permanence" and finally to the cooling.

Products selected and meeting the GSG standards are stored in our warehouse. The products are subdivided in series, type and color or decoration. All warehouse it's controlled on time by our management system in order to respond promptly and correctly to our customers' requests.

Each item is separately packed in a single cardboard box, placed on pallets and wrapped in protective PVC shrink film.

Our products are all palletized for their safety and ease of transport. GSG is able to load pallets on any means of transport on the platform with rubber and to prepare both containers 20' to 40'.


Stabilimento



Factory

Plus tecnologici per le collezioni LIKE e BRIO
 Technological Plus for LIKE and BRIO collections

Plus wc LIKE & BRIO



**SMART
 CLEAN**
INTELLIGENT FLUSHING SYSTEM



wc bidet



saving water

Plus tecnologici per le collezioni LIKE e BRIO
 Technological Plus for LIKE and BRIO collections


Plus coprivaso - seat cover LIKE & BRIO



avvolgente
 wrapover



slim




soft close



sgancio rapido
 quick release


Caratteristiche lavabi
 Washbasins features




appoggio
 countertop



sospeso
 wall-hung



free standing



monoforo - tre fori
 one hole - three holes

- ⑥ _____ Smart Clean
- ⑧ _____ Collezioni / *Collections* Like - Easy
- ⑩ _____ Schede tecniche Like e lavabi
Technical measurements Like and washbasins
- ⑩ _____ Collezioni / *Collections* Brio - Easy
- ⑩ _____ Schede tecniche Brio e lavabi
Technical measurements Brio and washbasins



Smart clean

Sistema di scarico Smart Clean
Intelligent flushing system

SMART CLEAN è il nuovo ed innovativo sistema di scarico realizzato da GSG Ceramic Design. Grazie alla forma della sezione del vaso, l'acqua compie un percorso rotatorio che garantisce una pulizia più efficace. Con l'eliminazione della brida l'acqua viene convogliata direttamente sull'area interessata, evitando formazioni batteriche in aree nascoste e difficilmente raggiungibili.

Il sistema SMART CLEAN è disponibile nelle versioni LIKE, BRIO e TOUCH.

La pulizia delle superfici esterne del vaso, è facilitata dal sistema a sganciamento rapido del coprivaso che avviene attraverso il pulsante di rilascio, un semplice gesto senza utensili.

Il sistema a sganciamento rapido è disponibile per le nuove collezioni LIKE e BRIO.

ALTI STANDARD IGIENICI - FACILITA' DI PULIZIA - MAGGIORE COMFORT.

SMART CLEAN is the new and innovative flushing system made by GSG Ceramic Design. The particular form of the section of the WC makes the water flush in rotatory motion which guarantees a more effective cleaning. With the elimination of the rim, water is forced directly to the proper area, avoiding bacterial formations in hidden areas and difficult to reach.

SMART CLEAN system is available in versions LIKE, BRIO and TOUCH serie.

Clean the outer surface of the vessel, it is facilitated by the quick release system seat cover which occurs through the release button, a simple gesture without tools.

The quick release system is available for the new LIKE and BRIO collections.

HIGH STANDARD - TOILET EASY CLEANING - GREATER COMFORT.



Wc Like Smart Clean



Cod. LKWCSO
Wc Like Sospeso
Wc wall-hung Like



Cod. LKWC01
Wc Like Terra
Wc Like Back To Wall



Cod. LKMBL
Wc Like Monoblocco
Wc Like Monoblock



Cod. LKCIMBL
Cassetta monoblocco Like
Cistern monoblock Like

Wc Brio Smart Clean



Cod. BRWCSO
Wc Brio Sospeso
Wc wall-hung Brio



Cod. BRWC01
Wc Brio Terra
Wc Brio Back To Wall



Cod. BRMBL
Wc Brio Monoblocco
Wc Brio Monoblock



Cod. BRCIMBL
Cassetta monoblocco Brio
Cistern monoblock Brio

Collezione **Like**

Concept Like

Like è una collezione di sanitari composta da 8 elementi:

Wc e Bidet terra, Wc e Bidet sospeso, Wc monoblocco e Cassetta per Wc monoblocco.

Tutti i Wc della collezione Like sono dotati di sistema di scarico SMART CLEAN, concetto sviluppato, testato e realizzato dall'ufficio tecnico di GSG Ceramic Design.

Like è stata concepita per assolvere ad esigenze specifiche di semplicità funzionale ed estetica.

Per la pulizia delle sue morbide linee e la sua alta ergonomia la serie di Wc Like si adatta ad ogni tipo di spazio architettonico, dal più contenuto al più declinato.


Like is a collection of sanitary ware composed of 8 items:

Wc and Bidet back to wall, Wc and Bidet wall-hung, Wc monoblock with Cistern.

All toilets of Like serie are equipped with SMART CLEAN flushing system, a concept developed, tested and implemented by the technical office of GSG Ceramic Design.

Like it has been designed to fulfill specific requirements of functional and aesthetical simplicity.

The cleanliness of its soft lines and its high ergonomics make Wc Like serie adaptable in any architectural space.



Like

Versione a terra *Back to wall*



GSG
CERAMIC DESIGN

Like

Funzione e Benessere
Functionality and Wellness



Lavabo Easy Ovale 55
Easy Oval washbasin 55
Cod. EALAVOV55

Bidet Like a terra
Bidet Like back to wall
Cod. LKBI01

Wc Like a terra
Wc Like back to wall
Cod. LKWC01



Easy

Collezione lavabi bordo sottile
Thin edge washbasins collection



Lavabo Easy Ovale 55
Easy Oval washbasin 55
Cod. EALAVOV55



Easy 60x42
Cod. EALAV60TP



Easy 60x42
Cod. EALAVRE60



Easy 55
Cod. EALAVOV55



Easy 45
Cod. EALAVQU45



Easy Ø45
Cod. EALAVRO45



Easy

Easy





Like

Versione sospesa Wall-hung

GSG
CERAMIC DESIGN

GSG
CERAMIC DESIGN



Like

Funzione e Benessere
Functionality and Wellness



Bidet Like sospeso
Bidet Like wall-hung
Cod. LKBISO

Wc Like sospeso
Wc Like wall-hung
Cod. LKWCSO

Like XXS

Vaso e Bidet sospesi di dimensioni ridotte
Small size Wc and Bidet wall-hung



Bidet Like XXS sospeso
Bidet Like XXS wall-hung
Cod. LKBISOXXS

Like XXS





Like XXS

Vaso e Bidet sospesi di dimensioni ridotte
Small size Wc and Bidet wall-hung



Wc Like XXS sospeso
Wc Like XXS wall-hung
Cod. LKWCSOXXS

Like

Funzione e Benessere
Functionality and Wellness



Bidet Like a terra
Bidet Like back to wall
Cod. LKBI01

Cassetta monoblocco Like
Cistern monoblock Like
Cod. LKCIMBL






Wc monoblocco Like
Wc monoblock Like
Cod. LKMABL

Ingombri Measure








COD LKWC01

COD LKBI01



COD LKBISO

COD LKWCSO








Wc monoblocco Like con cassetta *Wc monoblock Like with cistern*
Bidet Like a terra *Bidet Like back to wall*



COD LKCIMBL
COD LKMABL

COD LKBI01



Like



Lavabi per collezione Like Washbasins suitable for Like collection



Easy



Boing



Boing free standing



Cod. EALAV60TP
60x42xh14



Cod. BOLAVBW80
80x44xh14



Cod. BOLAVFS80
80x34xh14



Cod. EALAVRE60
60x42xh13,5



Cod. BOLAVBW60
60x44xh14



Cod. BOLAVFS60
60x34xh14



Cod. EALAVOV55
55x42xh13,5



Cod. BOLAVBW45
45x44xh14



Cod. BOLAVFS45
45x34xh14



Cod. EALAVQU45
45x45xh13,5



Cod. EALAVRO45
ø45xh13,5



Like Smart Clean

Wc Like a terra con sistema di scarico Smart Clean, Bidet Like a terra, Wc Like back to wall with Smart Clean fushing system, Bidet Like back to wall.


Lavabi Washbasins

In abbinamento alla collezione Like, proponiamo 11 lavabi dalle diverse misure e caratteristiche tecnologiche.
For Like collection we propose 11 different washbasins in sizes and technological charateristics.

cod. LKWC01

Vaso Like Smart Clean scarico parete convertibile a pavimento mediante curva tecnica.
Wc Like Smart Clean wall drain suitable for floor drain with technical elbow.


cod. LKWC01



cod. LKWCSO

Vaso Like Smart Clean sospeso
Wc Like Smart Clean wall-hung


cod. LKWCSO



cod. LKBI01

Bidet Like monoforo (senza foro e tre fori su richiesta)
Bidet Like one hole (without hole and three holes on request)


cod. LKBI01



cod. LKBISO

Bidet Like sospeso monoforo (senza foro su richiesta)
Bidet Like wall-hung one hole (without hole on request)

cod. LKBISO



cod. LKMBL


Wc monoblocco Like Smart Clean
Wc monoblock Like Smart Clean

cod. LKCIMBL

Cassetta monoblocco Like
Cistern monoblock Like

cod. LKCIMBL

cod. LKMBL



cod. LKCOPTICR



cod. LKCOPRSLTICR



I Coprivater per i Wc Like sono disponibili nelle versioni:
The Seatcovers Like are available in the following models:

Avvolgente/Wrapover LKCOPTICR


Slim LKCOPRSLTICR

LE MISURE INDICATE POSSONO VARIARE DEL 0.6% CIRCA, PER USURA STAMPI E PER VARIAZIONI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MATERIE PRIME.

THE INDICATED SIZE COULD HAVE A VARIATION OF ABOUT 0.6% DUE TO THE USURE OF MOULDS AND VARIATIONS IN THE RAW MATERIALS.


cod. LKWCSOXXS
Vaso Like XXS Smart Clean sospeso
Wc Like XXS Smart Clean wall-hung

cod. LKWCSOXXS



cod. LKBISOXXS
Bidet Like XXS sospeso monoforo (senza foro su richiesta)
Bidet Like XXS wall-hung one hole (without hole on request)

cod. LKBISOXXS



I Coprivater per i Wc Like sono disponibili nelle versioni:
The Seatcovers Like are available in the following models:


Avvolgente/Wrapover LKCOPRTICR
Slim LKCOPRSLTICR

LE MISURE INDICATE POSSONO VARIARE DEL 0.6% CIRCA, PER USURA STAMPI E PER VARIAZIONI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MATERIE PRIME.

THE INDICATED SIZE COULD HAVE A VARIATION OF ABOUT 0.6% DUE TO THE USURE OF MOULDS AND VARIATIONS IN THE RAW MATERIALS.


cod. EALAV60TP
Lavabo Easy cm60
Easy washbasin cm60

cod. EALAV60TP




cod. EALAVRE60
Lavabo Easy rettangolare cm60
Easy washbasin rectangular cm60

cod. EALAVRE60




cod. EALAVOV55
Lavabo Easy Ovale cm55
Easy washbasin Oval cm55

cod. EALAVOV55




cod. EALAVQU45
Lavabo Easy Quadro cm55
Easy washbasin Square cm55

cod. EALAVQU45




cod. EALAVRO45
Lavabo Easy Tondo Ø45
Easy washbasin Round Ø45

cod. EALAVRO45




cod. BOLAVFS45
 Lavabo Boing 45 appoggio, o su colonna
Boing 45 washbasin countertop or on pedestal

cod. BOLAVFS45




cod. BOLAVBW45
 Lavabo Boing monoforo 45 appoggio, sospeso o su colonna (senza foro, tre fori su richiesta)
Boing 45 one hole washbasin, countertop or wall-hung or on pedestal (without hole, three holes on request)

cod. BOLAVBW45




cod. BOLAVFS60
 Lavabo Boing 60 appoggio, o su colonna
Boing 60 washbasin countertop or on pedestal

cod. BOLAVFS60




cod. BOLAVBW60
 Lavabo Boing monoforo 60 appoggio, sospeso o su colonna (senza foro, tre fori su richiesta)
Boing 60 one hole washbasin, countertop or wall-hung or on pedestal (without hole, three holes on request)

cod. BOLAVBW60




cod. BOLAVFS80
 Lavabo Boing 80 appoggio, o su colonna
Boing 80 washbasin countertop or on pedestal

cod. BOLAVFS80



cod. BOLAVBW80
 Lavabo Boing monoforo 80 appoggio, sospeso o su colonna (senza foro, tre fori su richiesta)
Boing 80 one hole washbasin, countertop or wall-hung or on pedestal (without hole, three holes on request)

cod. BOLAVBW80



Collezione **Brio**


Concept Brio

Brio è una collezione di sanitari sviluppata dallo studio tecnico di GSG Ceramic Design, composta da sei articoli: Wc e Bidet a terra, Wc e Bidet sospeso, Wc monoblocco e Cassetta per Wc monoblocco.

Tutti i wc della collezione Brio sono dotati di sistema di scarico SMART CLEAN, concetto sviluppato, testato e realizzato dall'ufficio tecnico di GSG Ceramic Design. Brio è stata concepita per intersecare il gusto di un pubblico moderno. Forma molto personale e grande poliedricità di utilizzo ne fanno un concetto di assoluta misura estetico-funzionale.

Brio is a collection of sanitary ware developed by the technical studio of GSG Ceramic Design composed of 6 items: Wc and Bidet back to wall, Wc and Bidet wall-hung, Wc monoblock with Cistern.

All toilets of Brio serie are equipped with SMART CLEAN exhaust system concept developed, tested and implemented by the technical office of GSG Ceramic Design. Brio is designed to meet the taste of a modern client. Its very personal shape and its wide versatility make this serie beautifully multifunctional.



Brio

Versione a terra *Back to wall*



Brio

Carattere ed Estetica
Personality and Beauty



Bidet Brio a terra,
Bidet Brio back to wall
Cod. BRBI01

Wc Brio a terra,
Wc Brio back to wall
Cod. BRWC01





Brio

Versione sospesa Wall-hung



Brio

Carattere ed Estetica
Personality and Beauty



Bidet Brio sospeso
Bidet Brio wall-hung
Cod. BRBISO

Wc Brio sospeso
Wc Brio wall-hung
Cod. BRWC SO



Easy

Collezione lavabi bordo sottile
Thin edge washbasins collection



Lavabo Easy rettangolare 60
Easy washbasin rectangular 60
Cod. EALAVRE60



Easy 60x42
Cod. EALAV60TP



Easy 60x42
Cod. EALAVRE60



Easy 55
Cod. EALAVOV55



Easy 45
Cod. EALAVQU45



Easy Ø45
Cod. EALAVRO45

Easy





Lavabo

Collezione lavabi bordo sottile
Thin edge washbasins collection



Lavabo Easy 60TP
Easy washbasin 60TP
Cod. EALAV60TP

Brio

Carattere ed Estetica
Personality and Beauty



Bidet Brio a terra
Bidet Brio back to wall
Cod. BRBI01

Cassetta monoblocco Brio
Cistern monoblock Brio
Cod. BRCIMBL






Wc monoblocco Brio
Wc monoblock Brio
Cod. BRMBL

Ingombri Measure



COD BRBI01

COD BRWC01








Wc Brio a terra Wc Brio back to wall
Bidet Brio a terra Bidet Brio back to wall



COD BRBISO

COD BRWCISO








Wc Brio sospeso Wc Brio wall-hung
Bidet Brio sospeso Bidet Brio wall-hung



COD BRBI01

COD BRCIMBL
COD BRMBL



Wc monoblocco Brio con cassetta Wc monoblock Brio with cistern
Bidet Brio a terra Bidet Brio back to wall



Brio



Lavabi per collezione Brio Washbasins suitable for Brio collection



Easy




Lilac



Quad/Square



Cod. EALAV60TP
60x42xh14



Cod. LILAV105
105x45xh16,5



Cod. QULAV80
80x47xh13



Cod. EALAVRE60
60x42xh13,5



Cod. LILAV80
80x45xh16,5



Cod. QULAV60
60x47xh13



Cod. EALAVOV55
55x42xh13,5



Cod. LILAV60
60x45xh16,5



Cod. SQULAV
32x37xh13



Cod. EALAVQU45
45x45xh13,5



Cod. EALAVRO45
ø45xh13,5



Brio Smart Clean

Wc Brio a terra con sistema di scarico Smart Clean, Bidet Brio a terra, Wc Brio back to wall with Smart Clean fushing system, Bidet Brio back to wall.



Lavabi Washbasins

In abbinamento alla collezione Brio, proponiamo 11 lavabi dalle diverse misure e caratteristiche tecnologiche. For Brio collection we propose 11 different washbasins in sizes and technological charateristics.

cod. BRWC01

Vaso Brio Smart Clean scarico parete convertibile a pavimento mediante curva tecnica.
Wc Brio Smart Clean wall drain suitable for floor drain with technical elbow.


cod. BRWC01



cod. BRWCSO

Vaso Brio Smart Clean sospeso
Wc Brio Smart Clean wall-hung


cod. BRWCSO



cod. BRBI01

Bidet Brio monoforo (senza foro o tre fori su richiesta)
Bidet Brio one hole (without hole or three holes on request)


cod. BRBI01



cod. BRBISO

Bidet Brio sospeso monoforo (senza foro su richiesta)
Bidet Brio wall-hung one hole (without hole on request)

cod. BRBISO




cod. BRMBL

Wc monoblocco Brio Smart Clean
Wc monoblock Brio Smart Clean

cod. BRCIMBL

Cassetta monoblocco Brio
Cistern monoblock Brio

cod. BRCIMBL
cod. BRMBL



cod.
BRCOPRTICR



cod.
BRCOPRSLTICR



I Coprivater per i Wc Brio sono disponibili nelle versioni:
The Seatcovers Brio are available in the following models:


Avvolgente/Wrapover BRCOPRTICR

Slim BRCOPRSLTICR

LE MISURE INDICATE POSSONO VARIARE DEL 0.6% CIRCA, PER USURA STAMPI E PER VARIAZIONI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MATERIE PRIME.


THE INDICATED SIZE COULD HAVE A VARIATION OF ABOUT 0.6% DUE TO THE USURE OF MOULDS AND VARIATIONS IN THE RAW MATERIALS.

cod. EALAV60TP
Lavabo Easy cm60
Easy washbasin cm60




cod. EALAV60TP

cod. EALAVRE60
Lavabo Easy rettangolare cm60
Easy washbasin rectangular cm60




cod. EALAVRE60

cod. EALAVOV55
Lavabo Easy Ovale cm55
Easy washbasin Oval cm55




cod. EALAVOV55

cod. EALAVQU45
Lavabo Easy Quadro cm55
Easy washbasin Square cm55




cod. EALAVQU45

cod. EALAVRO45
Lavabo Easy Tondo Ø45
Easy washbasin Round Ø45




cod. EALAVRO45

cod. QULAV60
Lavabo Quad monoforo cm. 60 appoggio o sospeso (senza foro o tre fori su richiesta)
Countertop or wall-hung washbasin Quad one hole cm 60 (without hole or three holes on request)




cod. QULAV60

cod. QULAV80
Lavabo Quad monoforo cm. 80 appoggio o sospeso (senza foro o tre fori su richiesta)
Countertop or wall-hung washbasin Quad one hole cm 80 (without hole or three holes on request)





cod. QULAV80

cod. SQUALAV
Lavabo Square cm. 32x37 appoggio o sospeso monoforo (senza foro su richiesta)
Countertop or wall-hung washbasin Square cm 32x37 one hole (without hole on request)





cod. SQUALAV

cod. LILAV105
Lavabo Lilac monoforo cm 105 appoggio o sospeso (senza foro o tre fori su richiesta)
Countertop or wall-hung washbasin Lilac one hole cm 105 (without hole or three holes on request)





cod. LILAV105

cod. LILAV80
Lavabo Lilac monoforo cm 80 appoggio o sospeso (senza foro o tre fori su richiesta)
Countertop or wall-hung washbasin Lilac one hole cm 80 (without hole or three holes on request)



cod. LILAV80

cod. LILAV60
Lavabo Lilac monoforo cm 60 appoggio o sospeso (senza foro o tre fori su richiesta)
Countertop or wall-hung washbasin Lilac one hole cm 60 (without hole or three holes on request)



cod. LILAV60

GSG

CERAMIC DESIGN

Controllo Qualità - *Quality passed*

Ogni prodotto GSG Ceramic Design è sottoposto ai test di alta qualità di GSG Ceramic Design per essere conforme alla normativa UNI.

Any GSG Ceramic Design product is tested to match the GSG high quality controls and to be conform to UNI standards

Garanzia - *Warranty*

In osservanza della Direttiva Europea 1999/44/CE, recepita in Italia con D. lgs n. 206 del Codice di Consumo, GSG Ceramic Design riconoscerà eventuali difetti di conformità dei propri prodotti che si dovessero manifestare entro il termine di 24 mesi dalla loro vendita al cliente finale. L'unica spettanza di GSG Ceramic Design per tali pezzi è la loro sostituzione.

In observance of European Directive 1999/44/EC, implemented in Italy with Legislative Decree no. 206 of the Consumer's Code, GSG Ceramic Design will recognize any lack of conformity of their products that may be found within the period of 24 months from their sale to the end customer.

The only pertaining of GSG Ceramic Design for these pieces is their replacement.

Manutenzione - *Maintenance*

I sanitari GSG Ceramic Design con la loro smaltatura di altissima qualità possono essere puliti perfettamente con semplice acqua tiepida e sapone o detersivo non abrasivo. L'uso di detersivi abrasivi per la pulizia danneggia la smaltatura.

GSG Ceramic Design sanitary ware due to its high quality glazing can be perfectly cleaned with simple warm water and soap or non-abrasive detergent. The use of abrasives detergents for cleaning damage the glazing.

NOTES

Stampato su carta certificata proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

Printed on certified paper from sustainably managed forests.

Il marchio ed il logo GSG Ceramic Design sono marchi registrati.

GSG Ceramic Design diffida l'utilizzo dei propri marchi, loghi, nomi di dominio e ragione sociale anche dove non registrati.

I diritti di riproduzione di fotografie o testi contenuti in questo catalogo appartengono esclusivamente a GSG Ceramic Design.

Qualsiasi uso o riproduzione di fotografie o testi contenuti in questo catalogo senza il previo consenso di GSG Ceramic Design è espressamente vietata e soggetta alla normativa sul copyright intellettuale.

The brand and the GSG Ceramic Design logo are registered trademarks.

GSG Ceramic Design distrusts the use of its trademarks, logos, and company domain names even where not registered.

reproduction rights of photos or texts contained in this catalog belong exclusively to GSG Ceramic Design.

Any use or reproduction of photos or texts contained in this catalog without prior written approval of GSG Ceramic Design is expressly prohibited and subject to the laws on intellectual copyright.

GSG Ceramic Design si riserva il diritto di apportare upgrade tecnici ai propri prodotti senza alcun preavviso.

GSG Ceramic Design reserves the right to make technical upgrades to its products without prior notice.

MADE IN EU

GSG Ceramic Design s.r.l. Via Brunelleschi, 27
01033 Civita Castellana (VT) Italia
Tel. + 39 0761/515258 Fax + 39 0761/517444
www.ceramicagsg.it e-mail: info@ceramicagsg.it

Le nostre certificazioni:
Our certifications:

ISO9001 : 2008





GSG Ceramic Design srl
Via Brunelleschi 27 - 01033 - Civita Castellana (VT) - Italy
Tel +39 0761 515258 - 516194 - Fax +39 0761 517444
www.ceramicagsg.it - info@ceramicagsg.it