


Hit!



GSG
CERAMIC DESIGN

Hit!

Nasce la nuova collezione Hit! di GSG Ceramic Design.

Una serie “giovane”, pensata per dare nuove risposte estetiche al mondo dell’arredo bagno, introducendo elementi di contemporaneità e tendenza.

Le sue linee delicate e la sua piletta integrata nella ceramica ne fanno una collezione che ha l’ambizione di essere iconica e riconoscibile.

Hit! è il prodotto ideale per un ambiente bagno moderno e da design.

La collezione è composta da: Wc e bidet a terra, Wc e bidet sospeso, Lavabi da appoggio.

Tutti i Wc sono dotati dell’innovativo sistema di scarico SMART CLEAN, che garantisce un minor consumo idrico e migliori standard di pulizia.

The new Hit! collection by GSG Ceramic Design is born.


A “young” collection, designed to give new aesthetic responses to the world of bathroom furnishings, introducing contemporary and trendy elements.

Its delicate lines and its integrated ceramic waste make it a collection that has the ambition to be iconic and recognizable.

Hit! is the ideal product for a modern and designer bathroom environment.

The collection consists of: Wc and bidet back to wall, Wc and bidet wall-hung, Countertop washbasins.

All the Wc are equipped with the SMART CLEAN flushing system that enables a significant minor water consumption but with the highest standards of hygiene.



L'Azienda

Company Profile

GSG Ceramic Design esprime la propria identità attraverso la realizzazione di prodotti in ceramica dalle linee caratteristiche, riconoscibili e dalla forte personalità.

I Prodotti GSG sono iconici, esclusivi e carichi di significati, e si caratterizzano come piccole ma grandi opere d'arte inserite in stimolanti e moderne ambientazioni.

Un risultato raggiunto grazie ad una costante ricerca estetica, ad uno spiccato orientamento all'innovazione, all'internazionalizzazione e alla cura di tutte le esigenze del cliente.

Caratteristiche fondamentali per coniugare la tradizione artistica della ceramica all'evoluzione tecnologica e alle tendenze del mercato, con una particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e del risparmio idrico.

Grazie a questo percorso GSG Ceramic Design è oggi una delle realtà più significative nel settore della ceramica sanitaria, pronta a soddisfare i nostri clienti con un ampio portafoglio prodotti, 10 collezioni con particolari forme e concepts, disponibili in 17 diverse colorazioni.

GSG Ceramic Design: la bellezza oltre la funzionalità


GSG Ceramic Design expresses its identity through the creation of ceramic bathroom products, with distinctive, recognisable lines that show a strong personality.

Iconic products, developed through constant aesthetic research, which enhances the artistic talent of the designers with whom the company collaborates, combined with an orientation towards continuous innovation, internationalisation, and a particular attention to the requirements of our customers.

Fundamental characteristics combine the artistic tradition of ceramic with technological evolution and market trends, with particular attention to issues of environmental sustainability and water saving.


Thanks to this path, today, GSG Ceramic Design is one of the most significant companies in the world of bathroom ceramics, always ready to meet the needs of clients with a large product portfolio, 8 collections with particular shapes and styles, available in 17 different colours.

GSG Ceramic Design: beauty beyond functionality



Processo produttivo

Manufacturing process



01 preparazione impasti raw material preparation

L'utilizzo di materie prime di primaria qualità, permettono di ottenere gli impasti comune-mente usati per la ceramica sanitaria: Vetro China, ottenuta con l'utilizzo di alte percentuali di caolino e quarzo, che la rendono più pura e fine e Fire Clay, ottenuto utilizzando meno caolino e più materiali inerti.

02 preparazione smalti preparation of glazes

L'alta qualità degli smalti adoperati è garantita dai continui test a cui vengono sottoposti, per esprimere al meglio la corretta sintonia con il supporto ceramico, l'adeguata corrispondenza della tonalità di colore e le caratteristiche di resistenza che le normative impongono.

03 realizzazione stampi preparation of molds

GSG Ceramic Design utilizza solo gesso di altissima qualità per la realizzazione dei suoi stampi. Il gesso permette, mediante il principio di assorbimento d'acqua, di creare le condizioni affinché il prodotto, nella sua prima fase di lavorazione, possa essere facilmente isolato.

04 collaggio casting

Gli impasti precedentemente preparati, Vetro China o Fire Clay, vengono iniettati, manualmente o con l'aiuto di appositi macchinari, all'interno degli stampi in gesso mediante il principio di assorbimento d'acqua, di creare le condizioni affinché il prodotto, nella sua prima fase di lavorazione, possa essere facilmente isolato.

05 rifinitura finishing

La prima fase di rifinitura è a cura di mastri esperti che, manualmente, rimuovono ogni imperfezione dovuta ad esempio ad impasto eccedente nelle giunture tra i pezzi dello stampo o ad altre cause nel processo di modellazione.

Eventuali articoli non idonei agli alti standard GSG saranno rimossi dalla produzione e riutilizzati come materiale da reimasto.

06 essiccazione drying

Per ridurre in modo importante il processo di asciugatura dei prodotti senza tuttavia comprometterne l'integrità cioè senza provocare fessurazioni, essi vengono trasportati in un essiccatore automatico dove viene forzata in modo controllato una rapida e significativa perdita d'acqua e quindi di peso.

07 collaudo test-finishing

I prodotti vengono sottoposti manualmente da mastri smaltatori, è applicata a tutte le superfici esterne ed interne di ogni articolo, ancora più attenta e approfondita, al fine di ottenere prodotti privi di imperfezioni.

08 smaltatura glazing

I prodotti smaltati attentamente carichi sulle strutture vengono inviati al forno per la cottura. In GSG il ciclo di cottura ha una durata di ca. 22 ore e segue un preciso programma di fasi tutte determinanti per l'ottenimento di un risultato finale ottimale.

I prodotti sono pre-riscaldati, quindi portati lentamente alla temperatura di cottura che in GSG è 1250 ° C., quindi passano alla fase di "permanenza" ed infine al raffreddamento.

09 cottura firing

I prodotti selezionati e corrispondenti agli standard GSG vengono stoccati nel magazzino.

Prima di essere riposti per categorie, tutti i vasi, siano essi sospesi, a pavimento e monoblock, vengono sottoposti ad ulteriore collaudo mediante test di sottovuoto, utilizzando un apposito dispositivo, per eliminare qualsiasi dubbio circa una possibile perdita d'acqua che si potrebbe manifestare durante l'uso.

I prodotti sono suddivisi per serie, tipologia e colore o decorazione. Tutto il magazzino è controllato in base al sistema di gestione per poter rispondere tempestivamente e correttamente alle richieste della clientela.

11 imballaggio packaging

Ogni articolo viene singolarmente scatolato, posto sul pallet e avvolto da una pellicola protettiva in PVC termo-retraibile.

Products are all palletized for their safety and ease of transport. GSG is able to load pallets on any means of transport on the platform with rubber and to prepare both containers 20' che 40'.

12 spedizione shipping

I prodotti sono tutti palletizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto. GSG è in grado di caricare pallet su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con piattaforme e di predisporre contenitori sia di 20' che 40'.

The use of finest quality raw materials, permits us to use fewer inert materials: Vitreous China is made with high percentages of kaolin and quartz, making it purer and finer. Fire Clay, is obtained using less kaolin and more inert materials.

The high quality of glazes used is always being tested continually giving a correct harmony for the ceramic production, a guarantee of colour tones and resistance that international standards require.

GSG Ceramic Design uses only the highest quality plaster for the construction of its molds. Plaster allows, by means of the principle of water absorption, to create the conditions so that the product, in its first stage of processing, it can be easily isolated.

The first stage of finishing is curated by expert masters that, manually, remove all imperfections due for example to excess dough in the joints between the pieces of the mold or other causes in the modeling process.

To drastically reduce the drying process of the products without compromising their integrity that is, without causing cracks, they are transported in an automatic dryer where it is forced in a controlled manner a rapid and significant loss of water and therefore weight.

Any item it's subjected to a further step of finishing, always manual, even more careful and thorough, in order to obtain products free of imperfections.

Glazing, hand made by master glaziers, is applied to all external and internal surfaces of each item, carefully avoiding that in every product remain unglazed parts.

GSG
CERAMIC DESIGN
Factory

Stabilimento

Smart clean

Sistema di scarico Smart Clean

Intelligent flushing system

SMART CLEAN è il nuovo ed innovativo sistema di scarico realizzato da GSG Ceramic Design. Grazie alla forma della sezione del vaso, l'acqua compie un percorso rotatorio che garantisce una pulizia più efficace. Con l'eliminazione della brida l'acquaviene convogliata direttamente sull'area interessata, evitando formazioni batteriche in aree nascoste e difficilmente raggiungibili.

Il sistema SMART CLEAN è disponibile nelle versioni HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED e TOUCH.

La pulizia delle superfici esterne del vaso, è facilitata dal sistema a sganciamento rapido del coprivaso che avviene attraverso il pulsante di rilascio, un semplice gesto senza utensili.

Il sistema a sganciamento rapido è disponibile per le nuove collezioni HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED.

ALTI STANDARD IGIENICI - FACILITA' DI PULIZIA - MAGGIORE COMFORT.



SMART CLEAN is the new and innovative flushing system made by GSG Ceramic Design. The particular form of the section of the WC makes the water flush in rotatory motion which guarantees a more effective cleaning. With the elimination of the rim, water is forced directly to the proper area, avoiding bacterial formations in hidden areas and difficult to reach.


SMART CLEAN system is available in versions HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED e TOUCH.

Clean the outer surface of the vessel, it is facilitated by the quick release system seat cover which occurs through the release button, a simple gesture without tools.

The quick release system is available for the new HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED collections.

HIGH STANDARD - TOILET EASY CLEANING - GREATER COMFORT.





A large, thin-lined black geometric composition on the left side of the page. It features a trapezoid pointing upwards, a square nested within it, a circle overlapping the bottom right of the square, and a curved line that loops around the bottom and meets the trapezoid's top edge.

Hit!

Collection



cod. HIWC01
Wc a terra Hit!
Hit! back to wall Wc

cod. HIBI01
Bidet a terra Hit!
Hit! back to wall bidet

cod. HILAVRE60
Lavabo Hit! rettangolare, cm 60
Hit! washbasin rectangular, cm 60

cod. VAHI
Vasca Hit! cm 170x80
Hit! bathtub cm 170x80

cod. HILAVQU42
Lavabo Hit! quadro, cm 42
Hit! washbasin square, cm 42





cod. HILAVRO42
Lavabo Hit! tondo, 42ø
Hit! washbasin round, 42ø



cod. HIWCSO
Wc sospeso Hit!
Hit! wall-hung Wc

cod. HIBISO
Bidet sospeso Hit!
Hit! wall-hung bidet

cod. HILAVRE60
Lavabo Hit! rettangolare, cm 60
Hit! washbasin rectangular, cm 60



cod. HILAVQU42
Lavabo Hit! quadro, cm 42
Hit! washbasin square, cm 42

cod. HILAVRO42
Lavabo Hit! tondo, 42Ø
Hit! washbasin round, 42Ø





cod. VAHI
Vasca Hit! cm 170x80
Hit! bathtub cm 170x80

cod. HIWCSO
Wc sospeso Hit!
Hit! wall-hung Wc

cod. HIBISO
Bidet sospeso Hit!
Hit! wall-hung bidet





cod. HIWCSO
Wc sospeso Hit!
Hit! wall-hung Wc

cod. HIBISO
Bidet sospeso Hit!
Hit! wall-hung bidet



cod. HIWC01
Wc a terra Hit!
Hit! back to wall Wc

cod. HIBI01
Bidet a terra Hit!
Hit! back to wall bidet




Hit!

Collection




Technical Data

cod. HILAVRO42




Lavabo Hit! tondo, 42Ø
Hit! washbasin round, 42Ø

**cod. VAHI**




Vasca Hit! cm 170x80
Hit! bathtub cm 170x80

**cod. HILAVQU42**

Lavabo Hit! quadro, cm 42
Hit! washbasin square, cm 42




**cod. HILAVRE60**

Lavabo Hit! rettangolare, cm 60
Hit! washbasin rectangular, cm 60






cod. HIBISO




Bidet sospeso Hit!
Hit! wall-hung bidet

**cod. HIWCSO**





Wc sospeso Hit!
Hit! wall-hung Wc

**cod. HIBI01**

Bidet a terra Hit!
Hit! back to wall bidet

**cod. HIWC01**

Wc a terra Hit!
Hit! back to wall Wc



NOTE

NOTE



Ogni prodotto GSG Ceramic Design è sottoposto ai test di alta qualità di GSG Ceramic Design per essere conforme alla normativa UNI.

Any GSG Ceramic Design product is tested to match the GSG high quality controls and to be conform to UNI standards

Garanzia - Warranty

In osservanza della Direttiva Europea 1999/44/CE, recepita in Italia con D. lgs n. 206 del Codice di Consumo, GSG Ceramic Design riconoscerà eventuali difetti di conformità dei propri prodotti che si dovessero manifestare entro il termine di 24 mesi dalla loro vendita al cliente finale. L'unica spettanza di GSG Ceramic Design per tali pezzi è la loro sostituzione.

In observance of European Directive 1999/44/EC, implemented in Italy with Legislative Decree no. 206 of the Consumer's Code, GSG Ceramic Design will recognize any lack of conformity of their products that may be found within the period of 24 months from their sale to the end customer.

The only pertaining of GSG Ceramic Design for these pieces is their replacement.

Manutenzione - Maintenance

I sanitari GSG Ceramic Design con la loro smaltatura di altissima qualità possono essere puliti perfettamente con semplice acqua tiepida e sapone o detergente non abrasivo. L'uso di detergivi abrasivi per la pulizia danneggia la smaltatura.

GSG Ceramic Design sanitary ware due to its high quality glazing can be perfectly cleaned with simple warm water and soap or non-abrasive detergent. The use of abrasives detergents for cleaning damage the glazing.

Stampato su carta certificata proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

Printed on certified paper from sustainably managed forests.

Il marchio ed il logo GSG Ceramic Design sono marchi registrati.

GSG Ceramic Design diffida l'utilizzo dei propri marchi, loghi, nomi di dominio e ragione sociale anche dove non registrati.

I diritti di riproduzione di fotografie o testi contenuti in questo catalogo appartengono esclusivamente a GSG Ceramic Design.

qualsiasi uso o riproduzione di fotografie o testi contenuti in questo catalogo senza il previo consenso di GSG Ceramic Design è espressamente vietata e soggetta alla normativa sul copyright intellettuale.

The brand and the GSG Ceramic Design logo are registered trademarks.

GSG Ceramic Design distrusts the use of its trademarks, logos, and company dominio names even where not registered.

eproduction rights of photos or texts contained in this catalog belong exclusively to GSG Ceramic Design.

Any use or reproduction of photos or texts contained in this catalog without prior written approval of GSG Ceramic Design is expressly prohibited and subject to the laws on intellectual copyright.

GSG Ceramic Design si riserva il diritto di apportare upgrade tecnici ai propri prodotti senza alcun preavviso.

GSG Ceramic Design reserves the right to make technical upgrades to its products without prior notice.

MADE IN EU

GSG Ceramic Design s.r.l. Via Brunelleschi, 27
01033 Civita Castellana (VT) Italia
Tel. + 39 0761/515258 Fax + 39 0761/517444
www.ceramicagsg.it e-mail: info@ceramicagsg.it

Le nostre certificazioni:
Our certifications:

ISO9001 : 2008





GSG Ceramic Design srl
Via Brunelleschi 27 - 01033 - Civita Castellana (VT) - Italy
Tel +39 0761 515258 - 516194
www.ceramicagsg.it - info@ceramicagsg.it