

WARRANTY

25

YEARS

vogi.

odpływy **liniowe**
shower **drains**



Spis treści / Contents

1. Odpływ liniowy / Shower drain	6
Odpływ duo / Shower drain duo	9
Odpływ rigo / Shower drain rigo	10
Odpływ onda / Shower drain onda	11
Odpływ szkło czarne / Shower drain glass black	13
Odpływ szkło biały / Shower drain glass white	14
Odpływ quadro / Shower drain quadro	15
2. Odpływ przyścienny / Next to wall shower drain	18
Odpływ przyścienny duo / Next to wall shower drain duo	20
Odpływ przyścienny rigo / Next to wall shower drain rigo	21
Odpływ przyścienny onda / Next to wall shower drain onda	23
Odpływ przyścienny szkło czarne / Next to wall shower drain glass black	24
Odpływ przyścienny szkło białe / Next to wall shower drain glass white	25
Odpływ przyścienny quadro / Next to wall shower drain quadro	27
3. Odpływ ultra slim / Shower drain ultra slim	30
Odpływ ultra slim / Shower drain ultra slim	33
4. Odpływ narożny / Corner drain	34
Odpływ narożny pod płytkę / Corner drain tile in	34
Odpływ narożny rigo / Corner drain rigo	35
Odpływ przyścienny narożny pod płytkę / Next to wall corner drain tile in	36
Odpływ przyścienny narożny rigo / Next to wall corner drain rigo	37
5. Kratki ściekowe / Floor drains	38
6. Maty uszczelniające / Waterproof membranes	43
7. Stojak reklamowy / Advertising stand	44
8. Opakowanie / Packing	44
9. Produkty specjalne / Special products	45



Odptyw **liniowy**
Shower **drain**

Odpływ liniowy

Shower drain

PL



Odpływy liniowe VOGI polecane są do montażu w łazienkach oraz w obiektach użytku publicznego. Dzięki klasycznej i praktycznej konstrukcji oraz zastosowaniu najniższego dostępnego syfonu na rynku z korpusem ABS DN50, istnieje możliwość montażu w dowolnym miejscu posadzki. Odpływy dostępne są w sześciu standardowych długościach rynienki do których oferujemy duży wybór modeli rusztów. Na zamówienie istnieje możliwość wykonania odpływu o dowolnej długości. Zastosowana najwyższej jakości skandynawska stal nierdzewna kwasoodporna do produkcji odpływów liniowych VOGI jest odporna na korozję i działanie agresywnych czynników chemicznych znajdujących się np. w środkach czystości.

EN

The standard edition of VOGI shower drains is recommended for bathrooms and public facilities. Due to its classic and practical construction and use of a low-profile ABS DN50 trap available on the market, it can be installed anywhere in the floor. Drains are available in six standard channel lengths. In addition to that, we also offer a wide range of grate models that go with them. A shower drain of any length can be produced upon the client's request. Scandinavian stainless and acid resistant steel of the highest quality used to produce VOGI linear shower drains is resistant to corrosion and effects of aggressive chemical products found for example in cleaning agents.

Rysunek techniczny

Technical drawing



Gwarancja

Zastosowanie materiałów najwyższej jakości i w 100% Polska produkcja z zachowaniem europejskich standardów zapewnia długoletni okres użytkowania co pozwala na zaoferowanie 25 letniej gwarancji w standardzie

Warranty

Use of materials of the highest quality and 100% Polish production that equals the highest European standard ensures a very long service life and allows us to offer a standard warranty that lasts 25 years.

Niski syfon

Najniższy syfon DN50 dostępny na rynku z przepływem do 56l/min pozwala na montaż odpływu nawet w niskich posadzkach. Wzór syfonu został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym.

Low-profile trap

Use the lowest trap available on market with DN50 connector, which is distinguished by its high capacity up to 56l/min, allow for its installation even in very low-profile floors. Design of trap is registered in the Patent Office.

Regulowane nóżki

Dzięki regulowanej wysokości rynienki, istnieje możliwość montażu odpływu w łatwy sposób w posadzce o dowolnej wysokości wylewki.

Adjustable feet

Due to the adjustable height of the channel, the shower drain can be easily installed in the floor regardless of its level.

Materiał

Rynienka oraz ruszt wykonane są ze skandynawskiej stali nierdzewnej - kwasoodpornej AISI 304 o najwyższej odporności.

Material

Channels and grates are made from scandinavian stainless and acid resistant steel AISI 304.

Czas realizacji

Wszystkie nasze odpływy dostępne są z magazynu dlatego czas ich dostawy jest skrócony do minimum.

Delivery time

All of our drains are available at the warehouse that's why the delivery time is as short as possible.

Odpływ duo

Shower drain duo




PL

Specjalna konstrukcja rusztu DUO pozwala na montowanie go w dwóch wariantach. Jedna strona rusztu tworzy metalową powierzchnię z satynową strukturą a po jego obróceniu, druga strona tworzy ruszt do wklejenia płytek ceramicznych lub innych materiałów posadzkowych w tym także kamienia naturalnego. W obu przypadkach woda odprowadzana jest szczelinami które znajdują się między rusztem a rynienką odpływową.



EN

The special design of the grate DUO allows for installation in two ways. One side of the grate can be filled with ceramic tile whereas the other side, after turning over, gives us a flat metal surface. In both cases the water is drained through narrow slits between the grate and the main body. Damping pads located under the grate are made of a special plastic so as to eliminate the impact and friction between the metallic components of the linear shower drains.



Index	Zestaw* / set*
RD50set	Odpływ z rusztem DUO 50 cm / Drain with DUO grate 50 cm
RD60set	Odpływ z rusztem DUO 60 cm / Drain with DUO grate 60 cm
RD70set	Odpływ z rusztem DUO 70 cm / Drain with DUO grate 70 cm
RD80set	Odpływ z rusztem DUO 80 cm / Drain with DUO grate 80 cm
RD90set	Odpływ z rusztem DUO 90 cm / Drain with DUO grate 90 cm
RD100set	Odpływ z rusztem DUO 100 cm / Drain with DUO grate 100 cm

PL

ⓘ Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

EN

ⓘ The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer for proper assembly.


The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Odpływ duo

Shower drain duo

Odptyw rigo

Shower drain rigo



Index	Zestaw* / set*
RP50set	Odptyw z rusztem RIGO 50 cm / Drain with RIGO grate 50 cm
RP60set	Odptyw z rusztem RIGO 60 cm / Drain with RIGO grate 60 cm
RP70set	Odptyw z rusztem RIGO 70 cm / Drain with RIGO grate 70 cm
RP80set	Odptyw z rusztem RIGO 80 cm / Drain with RIGO grate 80 cm
RP90set	Odptyw z rusztem RIGO 90 cm / Drain with RIGO grate 90 cm
RP100set	Odptyw z rusztem RIGO 100 cm / Drain with RIGO grate 100 cm

PL

ⓘ Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, ruszt, mankiety uszczelniające, regulowane nóżki montażowe.


EN

ⓘ The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Odptyw onda

Shower drain onda



Index	Zestaw* / set*
RF50set	Odptyw z rusztem ONDA 50 cm / Drain with ONDA grate 50 cm
RF60set	Odptyw z rusztem ONDA 60 cm / Drain with ONDA grate 60 cm
RF70set	Odptyw z rusztem ONDA 70 cm / Drain with ONDA grate 70 cm
RF80set	Odptyw z rusztem ONDA 80 cm / Drain with ONDA grate 80 cm
RF90set	Odptyw z rusztem ONDA 90 cm / Drain with ONDA grate 90 cm
RF100set	Odptyw z rusztem ONDA 100 cm / Drain with ONDA grate 100 cm

PL

ⓘ Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, ruszt, mankiety uszczelniające, regulowane nóżki montażowe.


EN

ⓘ The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Odpiływ szkło czarne

Shower drain glass black



Index	Zestaw* / set*
RSC50set	Odpiływ z rusztem SZKŁO CZARNE 50 cm / Drain with GLASS BLACK grate 50 cm
RSC60set	Odpiływ z rusztem SZKŁO CZARNE 60 cm / Drain with GLASS BLACK grate 60 cm
RSC70set	Odpiływ z rusztem SZKŁO CZARNE 70 cm / Drain with GLASS BLACK grate 70 cm
RSC80set	Odpiływ z rusztem SZKŁO CZARNE 80 cm / Drain with GLASS BLACK grate 80 cm
RSC90set	Odpiływ z rusztem SZKŁO CZARNE 90 cm / Drain with GLASS BLACK grate 90 cm
RSC100set	Odpiływ z rusztem SZKŁO CZARNE 100 cm / Drain with GLASS BLACK grate 100 cm

PL

ⓘ Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, **ruszt z wklejonym bezpiecznym szkłem**, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

EN

ⓘ The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, **grate with installed safe glass**, waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Odpiływ **szkło czarne**
Shower drain **glass black**

Odpływ szkło białe

Shower drain **glass white**



Index	Zestaw* / set*
RSB50set	Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 50 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 50 cm
RSB60set	Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 60 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 60 cm
RSB70set	Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 70 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 70 cm
RSB80set	Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 80 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 80 cm
RSB90set	Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 90 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 90 cm
RSB100set	Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 100 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 100 cm

PL

ⓘ Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, **ruszt z wklejonym bezpiecznym szkłem**, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.


EN

ⓘ The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, **grate with installed safe glass**, waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Odpływ quadro

Shower drain **quadro**



Index	Zestaw* / set*
RQ50set	Odpływ z rusztem QUADRO 50 cm / Drain with QUADRO grate 50 cm
RQ60set	Odpływ z rusztem QUADRO 60 cm / Drain with QUADRO grate 60 cm
RQ70set	Odpływ z rusztem QUADRO 70 cm / Drain with QUADRO grate 70 cm
RQ80set	Odpływ z rusztem QUADRO 80 cm / Drain with QUADRO grate 80 cm
RQ90set	Odpływ z rusztem QUADRO 90 cm / Drain with QUADRO grate 90 cm
RQ100set	Odpływ z rusztem QUADRO 100 cm / Drain with QUADRO grate 100 cm

PL

ⓘ Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

EN

ⓘ The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, adjustable mounting legs.



Odplływ **przyścienny**
Next to **wall shower drain**

Odptyw przyścienny

Next to wall shower drain

PL



Odptywy przyścienne VOGI, dzięki zastosowaniu dodatkowego kołnierza pozwalają na montaż bezpośrednio przy krawędzi ściany przy jednoczesnym zapewnieniu jeszcze lepszej hydroizolacji. Odptywy dostępne są w sześciu standardowych długościach rynienki do których oferujemy duży wybór modeli rusztów. Na zamówienie istnieje możliwość wykonania odptywu o dowolnej długości. Zastosowana najwyższej jakości skandynawska stal nierdzewna kwasoodporna do produkcji odptywów liniowych VOGI jest odporna na korozję i działanie agresywnych czynników chemicznych znajdujących się np. w środkach czystości.

EN

Thanks to the use of an additional collar, next to wall VOGI shower drains can be installed directly on the wall edge while ensuring even better hydro isolation. Drains are available in six standard channel lengths. In addition to that, we also offer a wide range of grate models that go with them. A shower drain of any length can be produced upon the client's request. Scandinavian stainless and acid resistant steel of the highest quality used to produce VOGI linear shower drains is resistant to corrosion and effects of aggressive chemical products found for example in cleaning agents.

Rysunek techniczny

Technical drawing



Gwarancja

Zastosowanie materiałów najwyższej jakości i w 100% Polska produkcja z zachowaniem europejskich standardów zapewnia długoletni okres użytkowania co pozwala na zaoferowanie 25 letniej gwarancji w standardzie

Warranty

Use of materials of the highest quality and 100% Polish production that equals the highest European standard ensures a very long service life and allows us to offer a standard warranty that lasts 25 years.

Niski syfon

Najniższy syfon DN50 dostępny na rynku z przepływem do 56l/min pozwala na montaż odptywu nawet w niskich posadzkach. Wzór syfonu został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym.

Low-profile trap

Use the lowest trap available on market with DN50 connector, which is distinguished by its high capacity up to 56l/min, allow for its installation even in very low-profile floors. Design of trap is registered in the Patent Office.

Regulowane nóżki

Dzięki regulowanej wysokości rynienki, istnieje możliwość montażu odptywu w łatwy sposób w posadzce o dowolnej wysokości wylewki.

Adjustable feet

Due to the adjustable height of the channel, the shower drain can be easily installed in the floor regardless of its level.

Materiał

Rynienka oraz ruszt wykonane są ze skandynawskiej stali nierdzewnej - kwasoodpornej AISI 304 o najwyższej odporności.

Material

Channels and grates are made from scandinavian stainless and acid resistant steel AISI 304.

Czas realizacji

Wszystkie nasze odptywy dostępne są z magazynu dlatego czas ich dostawy jest skrócony do minimum.

Delivery time

All of our drains are available at the warehouse that's why the delivery time is as short as possible.

Odpływ przyścienny duo

Next to wall shower drain duo



PL

Specjalna konstrukcja rusztu DUO pozwala na montowanie go w dwóch wariantach. Jedna strona rusztu tworzy metalową powierzchnię z satynową strukturą a po jego obróceniu, druga strona tworzy ruszt do wklejenia płytek ceramicznych lub innych materiałów posadzkowych. W obu przypadkach woda odprowadzana jest szczelinami które znajdują się między rusztem a rynienką odpływową.



EN

The special design of the grate DUO allows for installation in two ways. One side of the grate can be filled with ceramic tile whereas the other side, after turning over, gives us a flat metal surface. In both cases the water is drained through narrow slits between the grate and the main body. Damping pads located under the grate are made of a special plastic so as to eliminate the impact and friction between the metallic components of the linear shower drains.

Index	Zestaw* / set*
RD50setW	Odpływ przyścienny z rusztem DUO 50 cm / Next to wall drain with DUO grate 50 cm
RD60setW	Odpływ przyścienny z rusztem DUO 60 cm / Next to wall drain with DUO grate 60 cm
RD70setW	Odpływ przyścienny z rusztem DUO 70 cm / Next to wall drain with DUO grate 70 cm
RD80setW	Odpływ przyścienny z rusztem DUO 80 cm / Next to wall drain with DUO grate 80 cm
RD90setW	Odpływ przyścienny z rusztem DUO 90 cm / Next to wall drain with DUO grate 90 cm
RD100setW	Odpływ przyścienny z rusztem DUO 100 cm / Next to wall drain with DUO grate 100 cm

PL

ⓘ Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, ruszt, mankiety uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

EN

ⓘ The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Odpływ przyścienny rigo

Next to wall shower drain rigo



Index	Zestaw* / set*
RP50setW	Odpływ przyścienny z rusztem RIGO 50 cm / Next to wall drain with RIGO grate 50 cm
RP60setW	Odpływ przyścienny z rusztem RIGO 60 cm / Next to wall drain with RIGO grate 60 cm
RP70setW	Odpływ przyścienny z rusztem RIGO 70 cm / Next to wall drain with RIGO grate 70 cm
RP80setW	Odpływ przyścienny z rusztem RIGO 80 cm / Next to wall drain with RIGO grate 80 cm
RP90setW	Odpływ przyścienny z rusztem RIGO 90 cm / Next to wall drain with RIGO grate 90 cm
RP100setW	Odpływ przyścienny z rusztem RIGO 100 cm / Next to wall drain with RIGO grate 100 cm

PL

ⓘ Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, ruszt, mankiety uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

EN

ⓘ The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Odpływ przyścienny onda

Next to wall shower drain onda



Odpływ przyścienny onda

Next to wall shower drain onda

Index	Zestaw* / set*
RF50setW	Odpływ przyścienny z rusztem ONDA 50 cm / Next to wall drain with ONDA grate 50 cm
RF60setW	Odpływ przyścienny z rusztem ONDA 60 cm / Next to wall drain with ONDA grate 60 cm
RF70setW	Odpływ przyścienny z rusztem ONDA 70 cm / Next to wall drain with ONDA grate 70 cm
RF80setW	Odpływ przyścienny z rusztem ONDA 80 cm / Next to wall drain with ONDA grate 80 cm
RF90setW	Odpływ przyścienny z rusztem ONDA 90 cm / Next to wall drain with ONDA grate 90 cm
RF100setW	Odpływ przyścienny z rusztem ONDA 100 cm / Next to wall drain with ONDA grate 100 cm

PL

ⓘ Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

EN

ⓘ The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Odpływ przyścienny szkło czarne

Next to wall shower drain glass black



Index	Zestaw* / set*
RSC50setW	Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO CZARNE 50 cm / Next to wall drain with GLASS BLACK grate 50 cm
RSC60setW	Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO CZARNE 60 cm / Next to wall drain with GLASS BLACK grate 60 cm
RSC70setW	Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO CZARNE 70 cm / Next to wall drain with GLASS BLACK grate 70 cm
RSC80setW	Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO CZARNE 80 cm / Next to wall drain with GLASS BLACK grate 80 cm
RSC90setW	Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO CZARNE 90 cm / Next to wall drain with GLASS BLACK grate 90 cm
RSC100setW	Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO CZARNE 100 cm / Next to wall drain with GLASS BLACK grate 100 cm

PL

ⓘ Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, **ruszt z wklejonym bezpiecznym szkłem**, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

EN

ⓘ The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, **grate with installed safe glass**, waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Odpływ przyścienny szkło białe

Next to wall shower drain glass white



Index	Zestaw* / set*
RSB50setW	Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 50 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 50 cm
RSB60setW	Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 60 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 60 cm
RSB70setW	Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 70 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 70 cm
RSB80setW	Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 80 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 80 cm
RSB90setW	Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 90 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 90 cm
RSB100setW	Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 100 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 100 cm

PL

ⓘ Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, **ruszt z wklejonym bezpiecznym szkłem**, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

EN

ⓘ The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, **grate with installed safe glass**, waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Odpływ przyścienny quadro

Next to wall shower drain quadro



Index	Zestaw* / set*
RQ50setW	Odpływ przyścienny z rusztem QUADRO 50 cm / Next to wall drain with QUADRO grate 50 cm
RQ60setW	Odpływ przyścienny z rusztem QUADRO 60 cm / Next to wall drain with QUADRO grate 60 cm
RQ70setW	Odpływ przyścienny z rusztem QUADRO 70 cm / Next to wall drain with QUADRO grate 70 cm
RQ80setW	Odpływ przyścienny z rusztem QUADRO 80 cm / Next to wall drain with QUADRO grate 80 cm
RQ90setW	Odpływ przyścienny z rusztem QUADRO 90 cm / Next to wall drain with QUADRO grate 90 cm
RQ100setW	Odpływ przyścienny z rusztem QUADRO 100 cm / Next to wall drain with QUADRO grate 100 cm

PL

ⓘ Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, ruszt, mankiety uszczelniające, regulowane nóżki montażowe.

EN

ⓘ The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Odpływ przyścienny quadro

Next to wall shower drain quadro



Odpiływ **ultra slim**
Shower drain **ultra slim**

Odptyw ultra slim

Shower drain ultra slim

PL



Nowoczesny design odpływu ULTRA SLIM i stabilna konstrukcja zapewniają wysoką jakość produktu który można zamontować w każdej nowoczesnej łazience, wpasowując się tym samym w obecne trendy. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, zastrzeżonych w urzędzie patentowym przez firmę VOGI odpływ liniowy ULTRA SLIM jest jednym z najcieńszych odpływów oferowanych na rynku. Specjalna konstrukcja ruszty nie zaburza przepływu wody dając tym samym niezawodność w użytkowaniu. Korpus wraz z syfonem o dużej przepustowości, czyszczony od góry, tworzą jedną spójną całość wykonaną z najwyższej jakości skandynawskiej stali nierdzewnej kwasoodpornej wytrzymałej na korozję i działanie agresywnych czynników chemicznych znajdujących się np. w środkach czystości.

EN

The design of ULTRA SLIM shower drain is based on a solid construction that ensures high quality of the product, which can be installed in every modern bathroom while fitting perfectly with the latest trends. Due to the use of innovative solutions, registered in the patent office by the VOGI Company, the ULTRA SLIM linear shower drain is one of the slimmest drains available on the market. It's very reliable in use because the unique construction of the grate does not disturb the flow of water. The body and a high-capacity trap, cleaned from above, make up one coherent set made from Scandinavian stainless and acid resistant steel of the highest quality, which is resistant to corrosion and effects of aggressive chemical products found for example in cleaning agents

Rysunek techniczny

Technical drawing



Gwarancja

Zastosowanie materiałów najwyższej jakości i w 100% Polska produkcja z zachowaniem europejskich standardów zapewnia długoletni okres użytkowania co pozwala na zaoferowanie 25 letniej gwarancji w standardzie

Warranty

Use of materials of the highest quality and 100% Polish production that equals the highest European standard ensures a very long service life and allows us to offer a standard warranty that lasts 25 years.

Syfon

Syfon wraz z korpusem odpływu tworzy monolityczną konstrukcję z możliwością czyszczenia od góry przez prosto wyjmowane elementy.

Trap

The DN50 siphon is a monolithic structure with a drain body. Its design allows for easy cleaning from the top through simply removable parts of the siphon

Regulowane nóżki

Dzięki regulowanej wysokości rynienki, istnieje możliwość montażu odpływu w łatwy sposób w posadzce o dowolnej wysokości wylewki.

Adjustable feet

Due to the adjustable height of the channel, the shower drain can be easily installed in the floor regardless of its level.

Materiał

Rynienka oraz ruszta wykonane są ze skandynawskiej stali nierdzewnej - kwasoodpornej AISI 304 o najwyższej odporności.

Material

Channels and grates are made from Scandinavian stainless and acid resistant steel AISI 304.

Czas realizacji


Wszystkie nasze odpływy dostępne są z magazynu dlatego czas ich dostawy jest skrócony do minimum.

Delivery time

All of our drains are available at the warehouse that's why the delivery time is as short as possible.

Odpiływ **ultra slim**

Shower drain **ultra slim**



25 mm

Odpiływ **ultra slim**
Shower drain **ultra slim**

Index	Zestaw* / set*
S50set	Odpiływ ULTRA SLIM 50cm / Drain ULTRA SLIM 50cm
S60set	Odpiływ ULTRA SLIM 60cm / Drain ULTRA SLIM 60cm
S70set	Odpiływ ULTRA SLIM 70cm / Drain ULTRA SLIM 70cm
S80set	Odpiływ ULTRA SLIM 80cm / Drain ULTRA SLIM 80cm
S90set	Odpiływ ULTRA SLIM 90cm / Drain ULTRA SLIM 90cm
S100set	Odpiływ ULTRA SLIM 100cm / Drain ULTRA SLIM 100cm

PL

ⓘ Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.


EN

ⓘ The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Odpiływ narożny pod płytkę

Corner drain tile in



Index	Zestaw* / set*
Ttile	Odpiływ narożny POD PŁYTKĘ / Corner drain TILE IN

PL

ⓘ Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

EN


ⓘ The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Odpiływ narożny rigo

Corner drain rigo

vogi. inox



Index	Zestaw* / set*
Trigo	Odpiływ narożny RIGO / Corner drain RIGO

PL

ⓘ Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.


EN

ⓘ The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Odpyływ przyścienny narożny pod płytkę

Next to wall corner **drain tile in**



Index	Zestaw* / set*
TWtile	Odpyływ przyścienny narożny POD PŁYTKĘ / Next to wall corner drain TILE IN

PL

ⓘ Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.


EN

ⓘ The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Odpyływ przyścienny narożny rigo

Next to wall corner **drain rigo**



Index	Zestaw* / set*
TWrigo	Odpyływ przyścienny narożny RIGO / Next to wall corner drain RIGO

PL

ⓘ Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

EN

ⓘ The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer for proper assembly.


The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Kratki ściekowe **standard**

Floor **drains standard**

vogi. plastic

X1A




PL

EN

Korpus poziomy	Horizontal outlet
Syfon mokry	Wet siphon
Ruszt Inox	Inox grate

Y2A




PL

EN

Korpus pionowy	Vertical outlet
Syfon suchy	Dry siphon
Ruszt Inox	Inox grate

X2A




PL

EN

Korpus poziomy	Horizontal outlet
Syfon suchy	Dry siphon
Ruszt Inox	Inox grate

Z1A




PL

EN

Korpus poziomy przelotowy	Horizontal double
Syfon mokry	Wet siphon
Ruszt Inox	Inox grate

Y1A




PL

EN

Korpus pionowy	Vertical outlet
Syfon mokry	Wet siphon
Ruszt Inox	Inox grate

Z2A



PL

EN

Korpus poziomy przelotowy	Horizontal double
Syfon suchy	Dry siphon
Ruszt Inox	Inox grate

Kratki ściekowe **evo**

Floor drains **evo**

vogi. plastic

X1B

PL	EN
Korpus poziomy	Horizontal outlet
Syfon mokry	Wet siphon
Ruszt Inox DESIGN	Inox grate DESIGN
Mata 24 x 24	Membrane 24 x 24

Y2B

PL	EN
Korpus pionowy	Vertical outlet
Syfon suchy	Dry siphon
Ruszt Inox DESIGN	Inox grate DESIGN
Mata 24 x 24	Membrane 24 x 24

X2B

PL	EN
Korpus poziomy	Horizontal outlet
Syfon suchy	Dry siphon
Ruszt Inox DESIGN	Inox grate DESIGN
Mata 24 x 24	Membrane 24 x 24

Z1B

PL	EN
Korpus poziomy przelotowy	Horizontal double
Syfon mokry	Wet siphon
Ruszt Inox DESIGN	Inox grate DESIGN
Mata 24 x 24	Membrane 24 x 24


Y1B

PL	EN
Korpus pionowy	Vertical outlet
Syfon mokry	Wet siphon
Ruszt Inox DESIGN	Inox grate DESIGN
Mata 24 x 24	Membrane 24 x 24

Z2B


PL	EN
Korpus poziomy przelotowy	Horizontal double
Syfon suchy	Dry siphon
Ruszt Inox DESIGN	Inox grate DESIGN
Mata 24 x 24	Membrane 24 x 24

X1C




PL	EN
Korpus poziomy	Horizontal outlet
Syfon mokry	Wet siphon
Ruszt pod płytkę	Tile in grate
Mata 24 x 24	Membrane 24 x 24

X2C




PL	EN
Korpus poziomy	Horizontal outlet
Syfon suchy	Dry siphon
Ruszt pod płytkę	Tile in grate
Mata 24 x 24	Membrane 24 x 24

Y1C




PL	EN
Korpus pionowy	Horizontal outlet
Syfon mokry	Wet siphon
Ruszt pod płytkę	Tile in grate
Mata 24 x 24	Membrane 24 x 24

Y2C




PL	EN
Korpus pionowy	Horizontal outlet
Syfon suchy	Dry siphon
Ruszt pod płytkę	Tile in grate
Mata 24 x 24	Membrane 24 x 24

Z1C



PL	EN
Korpus poziomy przelotowy	Horizontal double
Syfon mokry	Wet siphon
Ruszt pod płytkę	Tile in grate
Mata 24 x 24	Membrane 24 x 24

Z2C



PL	EN
Korpus poziomy przelotowy	Horizontal double
Syfon suchy	Dry siphon
Ruszt pod płytkę	Tile in grate
Mata 24 x 24	Membrane 24 x 24

Maty uszczelniające

Waterproof membranes

MU 1x1



PL

Mata uszczelniająca 1 m x 1 m

EN

Waterproof membrane 1 m x 1 m

MU 1x2



PL

Mata uszczelniająca 1 m x 2 m

EN

Waterproof membrane 1 m x 2 m

MU 1x3



PL

Mata uszczelniająca 1 m x 3 m

EN

Waterproof membrane 1 m x 3 m

MU 1x4



PL

Mata uszczelniająca 1 m x 4 m

EN

Waterproof membrane 1 m x 4 m

MU 1x15



PL

Mata uszczelniająca 1 m x 15 m

EN

Waterproof membrane 1 m x 15 m

MU 12x60




PL

Mata uszczelniająca 12 cm x 6 m

EN

Waterproof membrane 12 cm x 6 m

MU-NW




PL

Narożne wewnętrzne

EN

Inner corner

MU-NZ



PL

Narożne zewnętrzne

EN

Outer corner

Stojak reklamowy

Advertising stand

vogi.



Opakowanie

Packing



Produkty specjalne

Special products

vogi. plastic



PL

Jako producent jesteśmy w stanie przygotować produkt według Państwa wymagań technicznych. Produkcja odpływów specjalnych na zamówienie dotyczy wyłącznie odbiorców hurtowych. Dla odbiorców indywidualnych jesteśmy gotowi na przygotowanie odpływów z naszej oferty o dowolnej długości.

EN

As a manufacturer, we are able to prepare a product according to your technical requirements. The production of special special outflows applies only to wholesale customers.

vogi.

Świlcza 147c
36-072 Świlcza

+48 696 119 537
vogi@vogi.pl
www.vogi.pl



MADE IN POLAND-EU